



VOLUMEBAKKEN -S- SERIE

Versie: 26-V1

www.hekamp.nl



Hekamp.nl
Hekamp.de
Hekamp.com



Kruisweg 4
3774 TJ Kootwijkerbroek(NL)

☎ 0342 - 44 18 56

☎ 06 - 21 61 63 92

✉ info@hekamp.nl



Geschikt het verladen van diverse materialen. met zware voorlader, verreikers of middenklasse shovels.

Sterke constructie. Alle slijtdelen van Hardox materiaal.

Tevens worden er slijtstrippen onder de bodem van de bak gelast.

De Volumebakken worden passend aan uw voorlader, verreiker of shovel afgeleverd.

Als optie leverbaar met o.a.:

- tanden op het mes gelast
- bolle zijplaten (voor extra inhoud)
- banaanvormige zijplaten (als puinriek)
- anti overloop rand (voorkomt knoeien op giek en snelwissel).
- doorkijkrooster in de rug van de bak.
- ronde buizen over zijplaten gelast voor het scheppen van beschadigingsgevoelige producten (o.a. Aardappels)



Wij adviseren een extra voorzetprofiel of onderschroefmes. Dit om slijtage aan het vaste bakmes te voorkomen. E.e.a. zie de prijslijst van slijtprofielen welke is te downloaden via onze website www.hekamp.nl




Hekamp Werktuigen & Aanbouwdelen

Kruisweg 4 3774 TJ Kootwijkerbroek

Tel: 0342 441856

info@hekamp.nl www.hekamp.nl

Prijslijst Volumebakken -S- serie. versie: 26-V1



Bestelcode	B*	D	H	Volume (M³)	Volume (M³)	Massa +/-	Prijs €
	mm.	mm.	mm.	vlak**	ISO-7546***	Kg.	Excl. Btw
Geadviseerde hefcapaciteit machine 2,3 tot 3,5 Ton							
VB_S_200_D110_H90	2000	1100	900	1,220	1,525	520	€ 3380,-
VB_S_225_D110_H90	2250	1100	900	1,375	1,715	540	€ 3420,-
VB_S_250_D110_H90	2500	1100	900	1,525	1,905	560	€ 3460,-
VB_S_275_D110_H90	2750	1100	900	1,675	2,095	580	€ 3500,-
Geadviseerde hefcapaciteit machine 2,3 tot 3,5 Ton							
VB_S_200_D110_H100	2000	1100	1000	1,360	1,700	540	€ 3455,-
VB_S_225_D110_H100	2250	1100	1000	1,530	1,915	560	€ 3495,-
VB_S_250_D110_H100	2500	1100	1000	1,700	2,125	580	€ 3535,-
VB_S_275_D110_H100	2750	1100	1000	1,870	2,335	600	€ 3575,-
Geadviseerde hefcapaciteit machine 2,5 tot 4 Ton							
VB_S_200_D120_H90	2000	1200	900	1,310	1,640	545	€ 3530,-
VB_S_225_D120_H90	2250	1200	900	1,475	1,840	565	€ 3570,-
VB_S_250_D120_H90	2500	1200	900	1,640	2,045	585	€ 3610,-
VB_S_275_D120_H90	2750	1200	900	1,800	2,250	605	€ 3650,-
Geadviseerde hefcapaciteit machine 2,5 tot 4 Ton							
VB_S_200_D120_H100	2000	1200	1000	1,460	1,825	565	€ 3605,-
VB_S_225_D120_H100	2250	1200	1000	1,645	2,055	585	€ 3645,-
VB_S_250_D120_H100	2500	1200	1000	1,825	2,280	605	€ 3685,-
VB_S_275_D120_H100	2750	1200	1000	2,010	2,510	625	€ 3725,-
Geadviseerde hefcapaciteit machine 2,5 tot 4 Ton							
VB_S_200_D120_H120	2000	1200	1200	1,775	2,220	590	3720,-
VB_S_225_D120_H120	2250	1200	1200	2,000	2,500	610	3760,-
VB_S_250_D120_H120	2500	1200	1200	2,220	2,775	630	3800,-
VB_S_275_D120_H120	2750	1200	1200	2,440	3,050	650	3840,-
Geadviseerde hefcapaciteit machine 2,5 tot 4 Ton							
VB_S_200_D130_H80	2000	1300	800	1,230	1,540	560	€ 3855,-
VB_S_225_D130_H80	2250	1300	800	1,385	1,730	580	€ 3895,-
VB_S_250_D130_H80	2500	1300	800	1,540	1,920	600	€ 3935,-
VB_S_275_D130_H80	2750	1300	800	1,690	2,115	620	€ 3975,-



Bestelcode	B*	D	H	Volume (M³)	Volume (M³)	Massa +/-	Prijs €
	mm.	mm.	mm.	vlak**	ISO-7546***	Kg.	Excl. Btw
Geadviseerde hefcapaciteit machine 2,5 tot 4 Ton							
VB_S_200_D130_H90	2000	1300	900	1,400	1,750	570	€ 3930,-
VB_S_225_D130_H90	2250	1300	900	1,575	1,970	590	€ 3970,-
VB_S_250_D130_H90	2500	1300	900	1,750	2,190	610	€ 4010,-
VB_S_275_D130_H90	2750	1300	900	1,925	2,405	630	€ 4050,-
Geadviseerde hefcapaciteit machine 2,75 tot 4,5 Ton							
VB_S_200_D130_H100	2000	1300	1000	1,560	1,950	590	€ 4005,-
VB_S_225_D130_H100	2250	1300	1000	1,755	2,195	610	€ 4045,-
VB_S_250_D130_H100	2500	1300	1000	1,950	2,440	630	€ 4085,-
VB_S_275_D130_H100	2750	1300	1000	2,145	2,680	650	€ 4125,-
Geadviseerde hefcapaciteit machine 2,75 tot 4,5 Ton							
VB_S_200_D130_H120	2000	1300	1200	1,900	2,375	625	€ 4120,-
VB_S_225_D130_H120	2250	1300	1200	2,140	2,670	645	€ 4160,-
VB_S_250_D130_H120	2500	1300	1200	2,375	2,970	665	€ 4200,-
VB_S_275_D130_H120	2750	1300	1200	2,615	3,265	685	€ 4240,-
Geadviseerde hefcapaciteit machine 3 tot 5,5 Ton							
VB_S_200_D140_H100	2000	1400	1000	1,660	2,075	645	€ 4665,-
VB_S_225_D140_H100	2250	1400	1000	1,870	2,335	665	€ 4715,-
VB_S_250_D140_H100	2500	1400	1000	2,075	2,595	685	€ 4755,-
VB_S_275_D140_H100	2750	1400	1000	2,285	2,855	705	€ 4795,-
Geadviseerde hefcapaciteit machine 3 tot 5,5 Ton							
VB_S_200_D140_H120	2000	1400	1200	2,020	2,525	655	€ 4780,-
VB_S_225_D140_H120	2250	1400	1200	2,275	2,840	675	€ 4820,-
VB_S_250_D140_H120	2500	1400	1200	2,525	3,155	695	€ 4860,-
VB_S_275_D140_H120	2750	1400	1200	2,780	3,470	715	€ 4900,-
Geadviseerde hefcapaciteit machine 3 tot 5,5 Ton							
VB_S_200_D140_H140	2000	1400	1400	2,370	2,965	685	€ 4895,-
VB_S_225_D140_H140	2250	1400	1400	2,665	3,335	705	€ 4935,-
VB_S_250_D140_H140	2500	1400	1400	2,965	3,705	725	€ 4975,-
VB_S_275_D140_H140	2750	1400	1400	3,260	4,075	745	€ 5015,-

* Bakken zijn op elke gewenste breedte leverbaar. Voor prijs afwijkende breedte altijd bovenliggende prijs aanhouden uit prijslijst.

** Volume vlak is vlakke afgestroken inhoud = waterinhoud.

*** Volume volgens ISO-7546 is vlakke afgestroken bakinhoud + 25% toeslag. = dus met een kop geladen.



Bestelcode	B*	D	H	Volume (M³)	Volume (M³)	Massa +/-	Prijs €
	mm.	mm.	mm.	vlak**	ISO-7546***	Kg.	Excl. Btw
Geadviseerde hefcapaciteit machine 3,5 tot 5,5 Ton							
VB_S_200_D150_H100	2000	1500	1000	1,760	2,200	725	€ 5290,-
VB_S_225_D150_H100	2250	1500	1000	1,980	2,475	745	€ 5330,-
VB_S_250_D150_H100	2500	1500	1000	2,200	2,750	765	€ 5370,-
VB_S_275_D150_H100	2750	1500	1000	2,420	3,025	785	€ 5410,-
Geadviseerde hefcapaciteit machine 3,5 tot 5,5 Ton							
VB_S_200_D150_H120	2000	1500	1200	2,140	2,675	805	€ 5405,-
VB_S_225_D150_H120	2250	1500	1200	2,410	3,010	825	€ 5445,-
VB_S_250_D150_H120	2500	1500	1200	2,675	3,345	845	€ 5485,-
VB_S_275_D150_H120	2750	1500	1200	2,945	3,680	865	€ 5525,-
Geadviseerde hefcapaciteit machine 4 tot 5,5 Ton							
VB_S_200_D150_H140	2000	1500	1400	2,510	3,140	830	€ 5520,-
VB_S_225_D150_H140	2250	1500	1400	2,825	3,530	850	€ 5560,-
VB_S_250_D150_H140	2500	1500	1400	3,140	3,920	870	€ 5600,-
VB_S_275_D150_H140	2750	1500	1400	3,450	4,315	890	€ 5640,-

Grotere/ andere afmetingen op aanvraag leverbaar.

Voor machines met een eigen gewicht van meer dan 10 ton en een hefvermogen boven de 5 ton bieden wij ook graag een SZ- of Z- uitvoering Volumebak aan. Informeer naar de mogelijkheden: 0342 441856 | info@hekamp.nl

* Bakken zijn op elke gewenste breedte leverbaar. Voor prijs afwijkende breedte altijd bovenliggende prijs aanhouden uit prijslijst.

** Volume vlak is vlakke afgestreeken inhoud = waterinhoud.

*** Volume volgens ISO-7546 is vlakke afgestreeken bakinhoud + 25% toeslag. = dus met een kop geladen.

Bestelcode	Omschrijving	Prijs €
		Excl. Btw
Leverbare optie's voor de Volumebakken –S– serie:		
VB_S_DKR_LR	Doorkijkrooster links en rechts in rug van bak gesneden (indien technisch mogelijk)	€ 85,-
VB_S_RDBOZ	Ronde buizen over zijplaten van Volumebak gelast.	€ 225,-
VB_S_BOLZPL	Volumebak geleverd met "Bol"lopende zijplaten.	€ 185,-
VB_S_AOR	Antie overloop rand (op bovenrand van Volumebak gelast).	€ 285,-
VB_S_OPLT_25MM	Oplastand 25 mm op mes Volumebak gelast. Prijs per tand.	€ 40,-
VB_S_OPLT_40MM	Oplastand 40 mm op mes van Volumebak gelast. Prijs per tand.	€ 48,-

www.hekamp.nl



Hekamp.nl
Hekamp.de
Hekamp.com



Kruisweg 4
3774 TJ Kootwijkerbroek(NL)

☎ 0342 - 44 18 56

☎ 06 - 21 61 63 92

@ info@hekamp.nl